

業務用 食器洗浄機用洗浄剤

紙パウチを使用した詰め替えタイプ!

Teepol® デターフィルMC ペーパーパウチ



T20114

1.6kg

1.6 kg



●酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる) と有害な塩素ガスが出て<mark>危険。●目に入った</mark> らすぐ水で洗う。●必ず換気して使用する。●子 供の手に触れないように注意する。

特長1 プラスチックゴミを削減

▶ 包材を紙パウチにしたことで、従来のパウチに比べて大幅に プラスチックゴミの量を削減できます。(デターフィルMCエコパウチに比べプラスチック重量51%削減:当社比)





耐 硬水

特長2 優れたパフォーマンス

- ▶非劇物洗剤でありながら、アルカリ成分とキレート剤をバランス良く配合したことで、あらゆる汚れを効果的に落とすことができます。また、塩素系漂白剤を配合していますので、茶渋などの色素汚れの除去にも優れています。
 - ※本製品は劇物指定製品ではありません。

特長3 衛生的な洗浄機内

▶ 菌の繁殖の原因となるスケールを防止する効果に優れるため、 洗浄機内を常に清潔に保つことができます。また、塩素系漂白 剤の配合により、その効果はさらに増大されます。

用途

▶自動食器洗浄機を使用した食器、器具類の洗浄用



デターフィルMCペーパーパウチ

デターフィルMCペーパーパウチは、紙パウチの採用により、従来のパウチに比べて大幅にプラスチックゴミ量を削 減できます。

使用方法

- ▶ 標準使用濃度: 0.04~0.10%
- ●洗浄機と換気装置が正常に作動していることを確認して使用する。
- ●弊社指定の供給装置「デターフィルシステム」で使用する。
- ●洗浄剤の濃度調整は、弊社担当者に相談する。
- ●洗浄剤は次の手順に従って供給装置「デターフィルシステム」のコンテナに慎重に入れて使用する。(コン テナは取り外さないこと。)





コンテナのフタを開けて、コン テナの中に洗浄剤をゆっくり慎 重に入れてください。 7// ※粉が飛散したり、手に付いたり、こ ぽれないよう充分ご注意ください。 コンテナ ※洗浄剤は、残さず1袋全量入れてく ※一度に2袋は入れないでください。



- ※本品は保管中、条件によっては内容物が黄ばむことがありますが、性能、品質には影響ありません。
- ※直射日光のあたらない所、高温多湿にならない所、水がかからない所に密閉して保管する。
- ※破袋する恐れがあるので、落下等の衝撃に注意する。

より効果的に食器洗浄を行って頂くため・・・

前処理


残滓は事前にかき落としてください。また、 米飯や卵などの除去には前浸漬を行うと効 果的です。



商品名 プロスティープLT2 荷姿 5kg×3 商品コード T32655

ラッキング

同じ大きさの食器をまとめてラックに入れ ます。グラス類は専用ラックに下向きにして 入れてください。また、より効果的に洗浄い ただくために、前浸漬を行ってください。





▶ リンス剤の使用

リンス剤(乾燥仕上げ剤)を併せてご使用 になると、食器の乾燥速度が良くなります。 タオリングが不要になります。



商品名 リンスアップ 荷 姿 5L×2 商品コード T26263

▶ 洗浄機の保守

洗浄機内のスケールやヌルつきは衛生上好 ましいものではありません。 定期的な洗浄をして下さい。



商品名	L/S/R-S
荷姿	5L×2
商品コード	T16110

商品仕様

商品名	デターフィルMCペーパーパウチ	荷姿	1.6kg×10袋/ケース	パーコード	4536735222838
液 性	アルカリ性		ケース:373×333×高さ287 (mm)	V-3-1	4530733222030
	けい酸塩、カルボン酸塩、炭酸塩、硫酸塩、 非イオン系界面活性剤、塩素系漂白剤			積段数	3段
		商品コード	T20114		

シーバイエス株式会社

●本 社/〒231-0023 横浜市中区山下町22番地(山下町SSKビル) お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216 ■お問い合わせ.ご用命は…

大切な場所には、きっと。